









Vigueur : 1

NOM Kleins auschling EMPLACEMENT 8 R 104.101-105

Souche Nbre peux début mi/déb grap lité début mi/f fin début mi/v fin Maturité

1 3 M.3 16 3 0

2 3 3 .3 8 3 0

Grappe: G - M - P Dim: Compacité: L - M- C
Pour: Mill;
Baie: TG - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré
Saveur: s - m - ar - fox - herb

ANDEE: 1995

WOM Kleinauschlung

De 13. 3.93

4

Lunturiburite

EMPLACEMENT. 8 RIOS NON, NOS

Pépins : avec - apyrène

Port : enge

(mi)												
ouche	Nbre yeux	The second secon			Ferti- lită				Véraison début mi/v fin			Haturité
1	2		133'	0					•			Ä.,
2	2	6.3	13 .3 *	0								
3 % 4 /8 5 %) &	13.5,	95 (-4)		Grappe: G - M - P Dim: Compacité: L - M- Pour: Mill: Baie: TC - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré Saveur: s - m - ar - fox - herb Pépins: avec - apyrène Fort: Vigueur: O							

MOM Kleinrauschling EMPLACEMENT & RAD A 101. NOS												
whe	Nbre	Débourrement début mi/déb			Ferti- lité	Floraison dobut mi/f fin		voi début	Véraison out mi/v fin		Maturité.	
1 2 3 4 5	221980	8 2 8 ,2	15.21	0	Couleu Baie: Couleu Baveur Pépins Port:	TG - (disc-s r : B-C	Mil - M sph-el - Rs- m - a	l : - P <u>D</u> 1-ov-c Rg-N r - fo	im : obov-cy <u>Jus</u>	l-fus : inc		1, - 11 -C

N° d'ordre :

Désignation :

4 Luntinituitie

Kleinrauschling cl 8 R 10 s 101-105 (s. 101)

Emplacement :

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui (82 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 cotonneux 190 - sans villosité pubescente (278) - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 aranéeuses 202 - duveteuses (03) - cotonneuses (04) - sans villosité pubescente 280 sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux (217 duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 sans villosité laineuse (283).

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 duveteux (224) - cotonneux 225 - sans vill@site pubescente 284 sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 velouté 236 - aranéeux 237 duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente (286) - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 86

Kleinrauschling 8 R 10 s - 101-105 (0.101) N° d'ordre :

Désignation : Emplacement :

4 Juntumbuntu

deutenheitenheitendentind

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - cotelé. Glabre (42) - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 49 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

: dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256. ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: coloré (64) - vert 265.

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement: mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite (6)

Calvo 87

N° d'ordre :

> Kleinrauschling 8 R 10 s. 101.105 (5.2)

(Faille)

Désignation : Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

laineuse 275)

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

limbe : glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 - aranéeux 163 duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité

Limbe: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 16? - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures: Face supérieure: verte (63 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 to entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 177 - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277 partiellement - totalement.

Calvo 89

Formulaire de description 6/8

(après chute des feuilles)

Année: 2003

Observateur: TD

Code cépage : ~

Code clone

Nom cépage : Kleinrauschlung

4 Luntumbunta

Emplacement: 8 Riosid, 105

dented a de la contrada del la contrada de la contrada del la contrada de la contrada del la cont

Sarment

+ 1 cood

oiv 101 section transversale : circulaire 1 - elliptique - aplatie 5

oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée 3.

oiv 103 couleur générale : jaune I - brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4

oiv 104 lenticelles: absentes/1)- présentes 9.

oiv 105 densité des poils dressés des noeuds : absence ? - présence 9.

oiv 106 densité des poils dressés des entrenoeuds : absence 7 - présence 9.

oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (<60mm) \mathcal{D} - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5 -

longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

60 oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (<5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) 5 - grand

(14mm) 7 - très grand (>17mm) 9. 05

Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 aptitude à la rhizogenèse : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

Vassal:

Noeuds: aplatis 1 - moyens 2)- saillants 3.